

香港跑馬地山村道二號 2 Village Road, Happy Valley, Hong Kong

Tel: (852) 2572 0211 Fax: (852) 2835 8008

即时发布

## 养和医院在港开展临床研究 医治花生过敏症

(2013年1月22日 - 香港)英国有2%以上的小孩患有花生过敏,而全球的发病率亦不断上升。2009年本港有4%至8%儿童有食物过敏。虽然在香港及中国都没有的花生过敏患者确实数字,但据估计,台湾患有异位性湿疹的病童中,35%曾出现花生过敏的情况。

花生过敏是常见的食物过敏之一,但有别於其他食物过敏(如牛奶及蛋类过敏),它不会自然痊愈。花生更是引发致命或近乎致命反应的最常见食物,可惜目前的恒常治疗中尚未有根治方法。故此患有花生过敏的儿童及其家人,长期担心误服含花生的食物而导致死亡。有一位家长就将花生过敏比喻为「坐在计时炸弹上」。

养和医院过敏病科中心主任李德康医生指「有研究估计约四成花生过敏患者日後会患上哮喘; 六成会出现鼻敏感; 近七成对多种本木坚果过敏。如成功研发针对花生过敏的治疗及预防方法, 及早为病人提供更佳的诊断及治疗方法, 对患者有长远裨益。」

为尝试找出治疗花生过敏的方法。养和医院过敏病科中心现正展开花生过敏测试先导研究,为8岁或以上的花生过敏病人设计崭新的治疗方案。医生会为每一位病人提供一个全新度身订造的脱敏治疗,当中包括混合使用抗免疫球E蛋白及口服花生提炼物。采取全新方法的目的是希望纾缓花生敏感的同时,能将治疗副作用减至最低。

李医生解释:「普遍都知道口服脫敏治疗能纾缓花生过敏,但这个方法有其危险性,病人常在治疗过程中出现过敏反应而被迫弃用。免疫球 E 蛋白抗体是引致花生过敏的成因,我们的方法是先降低患者的免疫球 E 蛋白抗体水平,希望藉此能大大减低花生脱敏过程中带来的副作用,成功治疗这种致命的过敏症。」

进一步详情,可致电养和医院过敏病科中心(电话:2835 8430) 查询。

< 完 >





香港跑馬地山村道二號 2 Village Road, Happy Valley, Hong Kong

Tel: (852) 2572 0211 Fax: (852) 2835 8008

## 关于养和医院

养和医院是香港主要私营医院之一,以「优质服务·卓越护理」为宗旨,致力服务大众, 并积极推动医学教育和研究。

## 过敏病科中心

电话: (852) 2835 8430 传真: (852) 2892 7565 电邮: allergy@hksh.com

## 传媒联络

养和医院传讯部

电话:2835 7082 / 9262 4455 电话:2835 7092 / 9328 2627 电子邮箱:carolkwok@hksh.com 电子邮箱:mandyso@hksh.com